

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
« Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Иркутской области
в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе

**Предписание № ___/25___
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный надзор в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**

« 10 » мая 2017 г.

г. Усолье-Сибирское

Главным специалистом-экспертом Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе
Васильевой Светланой Михайловной

(Фамилия, инициалы должностного лица)

при обследовании объекта МБОУ «Тайтурская СОШ»

расположенного по адресу: Иркутская область, Усольский район, п. Тайтурка, ул. Фрунзе, 16

руководитель директор Котовская Ольга Ивановна (акт
№ 000583 проведения мероприятий по контролю от « 10 » мая 2017 г.), рассмотрении
представленных документов

(перечислить рассмотренные документы)

УСТАНОВИЛ:

Выявлены нарушения законодательства в сфере (нужное подчеркнуть) защиты прав потребителей; санитарно-эпидемиологического благополучия человека; условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей; нарушение требований к безопасности товаров (работ, услуг); продажа товаров с истекшими сроками годности и товаров (работ), на которые должны быть установлены сроки годности, но не установлены; а также продажа товаров (выполнение работ, оказание услуг) при отсутствии достоверной и достаточной информации о товарах (работах, услугах).

1. Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 38.УЦ.25.000.М.000070.07.09 от 22.07.2009 г. (бессрочное), выдано на МОУ «Тайтурская СОШ», в связи с изменением наименования юридического лица необходимо переоформление санитарно-эпидемиологического заключения (п. 1.5 СанПиН 2.4.2.2821-10).
2. Наполняемость начальных классов составляет от 10 до 30 человек, в четырех начальных классах: 1Б – 27 человек, 1В – 30 человек, 2Б – 26 человек, 4Б – 26 человек, т.е. наполняемость данных классов превышает 25 человек, что не соответствует требованиям п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10. На момент проверки установлено, что площадь учебных кабинетов начальных классов составляет от 1,6 до 2,3 м² на 1 учащегося, т.е. во всех кабинетах начальных классов площадь учебных кабинетов менее 2,5 м² на 1 обучающегося, что не соответствует требованиям п. 4.9 СанПиН 2.4.2.2821-10.
3. Санузел на 1-ом этаже общий для мальчиков и девочек начальных классов (оборудован 2 раковинами, 2 умывальными раковинами), что не соответствует санитарным требованиям п. 4.25 СанПиН 2.4.2.2821-10. Общее количество санитарных приборов (по 3 унитаза и по 3 умывальных раковины для мальчиков и для девочек), установленных в санузлах, недостаточно для одновременно занимающихся детей в смену – более 300 детей, тем более, что ранее предусмотренные санузлы по одному на каждом этаже заняты под подсобные складские помещения.
4. На 3 этаже в санузле для девочек на стенах в отдельных местах отошла и выщерблена керамическая плитка, что не допускает качественное проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств и не соответствует п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.
5. Согласно экспертного заключения о соответствии (не соответствии) параметров учебной мебели росту-возрастным особенностям детей № 74/02-04 от 26.04.2017г. (выдано органом инспекции ФБУЗ «Центр

- гигиены и эпидемиологии в Иркутской области») 13.04.2017г. в 11-20 часов установлено, что мебель не подобрана в соответствии с ростом детей в кабинетах всех начальных классов (1,2,3,4 классы), что не соответствует п. 5.3. таблице 1 СанПиН 2.4.2.2821-10.
6. На момент проверки установлено, что ученические и демонстрационный стол в кабинете химии не имеют устойчивого к действию агрессивных химических веществ покрытия и защитных бортиков по наружному краю стола, что не соответствует п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 7. Не предусмотрено водоснабжение в кабинете биологии, что не соответствует п. 4.27 СанПин 2.4.2.2821-10.
 8. На момент проверки установлено, что внутренняя отделка полов не соответствует гигиеническим нормативам в следующих помещениях: в кабинете начального класса №2, в кабинете технологии, в инвентарной спортзала - целостность линолеумного покрытия местами нарушена, линолеумное покрытие полов в заплатках, с механическими повреждениями, местами разошлись швы между листами линолеума, что не соответствует п. 4.29. и п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 9. В ходе проверки выявлены следы течи в углу на потолке в спортзале, в инвентарной спортзала отошла шпаклевка на потолке из-за протечек крыши, что не соответствует п. 4.28. и п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 10. В медицинском кабинете, в санузле для девочек на 3-ем этаже, в коридорах окна имеют нецельное остекление, что не соответствует требованиям п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10, согласно которого остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклопакета.
 11. В учебных помещениях система общего освещения обеспечена потолочными светильниками с лампами накаливания, а не с люминесцентными лампами и светодиодами, что не соответствует гигиеническим требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 7.2.2.
 12. 26.04.2017 г. установлено, что согласно экспертного заключения о соответствии (не соответствии) расписания уроков санитарно-эпидемиологическим требованиям № 72/02-04 от 26.04.2017 (выдано органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области») расписание уроков МБОУ «Тайтурская СОШ» на 2016-2017 учебный год не соответствует санитарным требованиям п. 10.6, п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10:
 1. В 1В классе 1 раз в неделю (в среду) присутствует 5 уроков при отсутствии урока физической культуры, что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями) п.10.6.
 2. Трудные предметы в 1-х классах проводятся 1,3 уроками; во 2А,2В классах-1,4 уроками; в 3В классе-4 уроком; в 4-х классах – 1,4 уроками; в 5-х классах – 1,5уроками; в 6-х классах-1 уроками; в 7-х классах - 1уроками; в 8А классе –1уроками; в 9-х классах- 1 уроками; в 10А- 1 уроками; в 11А-5 уроком, что не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 (с изменениями), п.10.8.
 13. Количество раковин не соответствует нормативам (п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08).
 14. В ходе проверки установлено, что мармит не подключен, находится в нерабочем состоянии, из-за отсутствия электропривода для приготовления готовой продукции картофельное пюре изготавливается вручную, картофелечистка не используется, т.к. не работает, отсутствует сток канализации, что не соответствует рекомендуемому перечню технологического оборудования п. 4.1. приложение i СанПиН 2.4.5.2409-08.
 15. что не соответствует рекомендуемому перечню технологического оборудования п. 4.1. приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08
 16. О несоблюдении режима мытья посуды свидетельствует обнаружение в 2-х смывах из 10-ти БГКП (тарелка для 1-го блюда, нож для хлеба) – протокол № 747 от 18.04.2017 г., выданный филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе.
 17. Сушилок для столовой посуды недостаточно, часть чистых тарелок хранится на производственном столе, предназначенном для нарезки хлеба, что не соответствует п. 5.13. СанПиН 2.5.4.2409-08.
 18. В ходе проверки 19.04.2017 г. установлено, что столовых приборов (вилки) недостаточно, в наличии всего 35 вилок, что не соответствует требованиям, что соответствует требованиям п. 4.7 СанПиН 2.5.4.2409-08.
 19. На пищеблоке в варочном, сыром цехах производственное оборудование и моечные ванны присоединены к канализационной сети без оборудования воздушных разрывов (не менее 20 мм от верха приемной воронки), что не соответствует п. 3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 и п. 3.8. СанПиН 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья".
 20. Отобранная на пищеблоке 11.04.2017г. с 11:55 до 12:00 проба дезинфицирующего раствора «ДЕО-Хлор 0,015%» для обеззараживания поверхностей в режиме дезинфекции при инфекциях бактериальной, вирусной этиологии в объеме проведенных исследований по показателю Массовая доля активно действующего вещества (АДВ) не соответствует требованиям инструкции «Инструкция № 24/12 от 20.04.2012г. по применению дезинфицирующего средства «ДЕО-Хлор» производства ООО «ДЕО» Россия, для целей дезинфекции и составляет 0,039+/-0,004 (норматив: 0,0135-0,0165 – завышение % концентрации рабочего раствора) - протокол лабораторных испытаний № 1165 от 17.04.2017г., выдан АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области.
 21. Для приготовления блюд используется алюминиевая кухонная посуда (алюминиевые баки), что не соответствует требованиям п. 4.8. СанПиН 2.4.5.2409-08, согласно которого посуда для приготовления и хранения готовых блюд должны быть изготовлена из нержавеющей стали или аналогичных по

- гигиеническим свойствам материалам.
22. На 19.04.2017г. в ходе проверки установлено, что фактический рацион питания учащихся не соответствовал утвержденному меню: в меню на завтрак отсутствовал бутерброд с маслом, в обед отсутствовала закуска – икра кабачковая, не соблюдался выход мясного блюда «колбаса отварная» 50 г, вместо по меню 100 г, что не соответствует п. 6.19, п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08.
 23. В учреждении не проводятся контрольные обследования с целью своевременной регистрации фактов наличия членистоногих, восстановления их численности и степени заселенности ими помещений, что не соответствует п. 5.1., 5.2. СанПиН 3.5.2.1376-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих».
 24. На момент проверки отделка потолка в медицинском кабинете не соответствует санитарным требованиям, местами покраска потолка отошла, шелушится, что не соответствует п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10.
 25. Согласно акта проверки бланков личных медицинских книжек от 19.04.2017 г.: выявлены следующие нарушения сроков и полноты прохождения профилактического осмотра:
 - В ЛМК Карелиной Г. М. имеет место нарушения сроков прохождения медицинского осмотра: в допуске за 2016г. явка на следующий медицинский осмотр датирован 03.03.2017г., медосмотр не пройден.
 - В 25-ти ЛМК: Леоновой Е. А., Клыш Е. В., Непомнящих Л. А., Шакула Т. А., Афанасьенко Ю. В., Курченко Н. П., Галимовой Н. В., Медведской С. Е., Лафуткиной Ю. П., Павлова П. Н., Чувардиной С. В., Ершова М. А., Соколовой Н. В., Плутникова Р. Ф., Егоровой В. М., Корнеевой М. С., Голубцовой А. В., Демидовой О. Р., Абсандульевой М. Г., Лазаревой Е. А., Ефимовой Т. С., Новицкой Н. Г., Петровой Н. Г., Приходько М. В., Егоровой Л. И. отсутствуют результаты обследования стоматолога.
 - В ЛМК повара Непомнящих Л. А. отсутствует результат исследования на стафилококк.
 - Отсутствуют результаты исследований при поступлении на работу в МБОУ «Тайтурская СОШ» (при их наличии по предыдущему месту работы) в ЛМК Афанасьенко Ю. В. на брюшной тиф, носительство возбудителей кишечных инфекций и стафилококк.
 - В 11-ти ЛМК: Непомнящих Л.А., Шакула Т. А., Афанасьенко Ю.В., Галимовой Н. В., Лафуткиной Ю. П., Абсандульевой М. Г., Котляр Е. С., Ефимовой Т. С., Петровой Н. Г., Приходько М. В., Егоровой Л. И. отсутствуют результаты обследования оториноларинголога.
 - В 8-ми ЛМК: Леоновой Е. А., Кудрявцевой О. В., Корнеевой М. С., Бочаровой О. В., Федорченко Н. Л., Щербаковой М. И., Саликовой Н. В., Москаленко О. В. отсутствует информация о вакцинации против кори.
 - В 2-х ЛМК: Ружниковой Е. С., Ефимовой Т. С. отсутствуют данные о ревакцинации против дифтерии.
 - В 9-ти ЛМК форма внесения сведений о вакцинации против кори не позволяет дать оценку законченности иммунизации: Пшениной Е. Ю., Курченко Н. П., Ершова М. А., Соколовой Н. В., Голубцовой Т. В., Цыгановой О. В., Чирковой А. О., Петровой Н. Г., Москаленко О. В.
 - В ЛМК Чирковой А. О. отсутствуют данные о законченности вакцинации против краснухи.
 - В ЛМК Медведевой С. Е. в записи о медицинском отводе от прививок не указан документ, на основании которого сделана запись; в ЛМК Приходько М. В. не указан документ, на основании которого сделана запись, что она переболела гепатитом В.
 - В ЛМК Афанасенко Ю. В. отсутствуют данные о 2-й и 3-й ревакцинации против гепатита В; в ЛМК Кудрявцевой О. В., Батуриной Ю. А. отсутствуют данные о вакцинации против гепатита В.
- Работники пищеблока не привиты против дизентерии Зонне,

С целью устранения выявленных нарушений, руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и Положением об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

ПРЕДПИСАЛ:


№ п/п	Мероприятия по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения до
1	Переоформить санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 38.УЦ.25.000.М.000070.07.09 от 22.07.2009 г. (бессрочное), выдано на МОУ «Тайтурская СОШ», в связи с изменением наименования юридического лица (п. 1.5 СанПиН 2.4.2.2821-10)	01.08.2017г.
2	Наполняемость вновь созданных начальных классов осуществлять в соответствии с требованиями п. 4,9, п. 10.1 СанПиН 2.4.2.2821-10.	01.08.2019г.
3	Привести в соответствие с требованиями п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 отделку стен в санузле для девочек на 3-м этаже, допускающую	01.08.2018г.

	качественное проведение уборки влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств	
4	Организовать подбор ученической мебели в начальных классах в соответствии с гигиеническими требованиями п. 5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10	01.08.2017г.
5	В соответствии с требованиями п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 предусмотреть ученические и демонстрационный стол в кабинете химии, имеющие устойчивое к действию агрессивных химических веществ покрытие и защитные бортики по наружному краю стола ✓	01.08.2019г.
6	В соответствии с требованиями п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 предусмотреть водоснабжение в кабинете биологии	01.08.2019г.
7	Привести внутреннюю отделку полов в кабинете географии №2, в кабинете технологии, в инвентарной спортзала в соответствие требованиям п. 4.29. и п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 ✓	01.08.2018г.
8	Устранить следы течи в углу на потолке в спортзале, в инвентарной спортзала предусмотреть отделку потолка в соответствие требованиям п. 4.28. и п. 12.3. СанПиН 2.4.2.2821-10. Решить вопрос с ремонтом крыши здания школы ✓	01.08.2019г.
9	В медицинском кабинете, в санузле для девочек на 3-ем этаже, в коридорах окна предусмотреть цельное остекление в соответствии с требованиями п. 6.10. СанПиН 2.4.2.2821-10	01.08.2018г.
10	В учебных помещениях систему общего освещения обеспечить потолочными светильниками с люминесцентными лампами и светодиодами в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 п. 7.2.2.	01.08.2017г.
11	Разработать расписание уроков МБОУ «Тайтурская СОШ» на 2017-2018 учебный год с учетом санитарно-эпидемиологических требований п. 10.6, п. 10.8 СанПиН 2.4.2.2821-10	01.10.2017г.
12	Количество раковин в обеденном зале предусмотреть в соответствии с требованиями п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08	01.08.2018г.
13	Обеспечить пищеблок технологическим оборудованием согласно рекомендуемому перечню технологического оборудования п. 4.1. приложение 1 СанПиН 2.4.5.2409-08: мармитом, электроприводом для приготовления готовой продукции, картофелечисткой	01.08.2018г.
14	Соблюдать режим мытья столовой посуды и инвентаря	01.08.2017г.
15	Обеспечить пищеблок сушилками для столовой посуды в достаточном количестве (п. 5.13. СанПиН 2.5.4.2409-08) + сушилка 210 см ✓	01.08.2017г.
16	Обеспечить наличие столовых приборов (вилки) в соответствии с требованиями п. 4.7 СанПиН 2.5.4.2409-08 +	01.08.2017г.
17	Обеспечить на пищеблоке в варочном, сыром цехах присоединение моечных ванн к канализационной сети с оборудованием воздушных разрывов (не менее 20 мм от верха приемной воронки) согласно п. 3.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 и п. 3.8. СанПиН 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья" ✓	01.08.2018г.
18	Соблюдать инструкцию по приготовлению растворов дезинфицирующих средств	01.08.2017г.
19	В соответствии с требованиями п. 4.8. СанПиН 2.4.5.2409-08 для приготовления блюд использовать кухонную посуду из нержавеющей стали или аналогичных по гигиеническим свойствам материалам	01.08.2018г.
20	Соблюдать утвержденное меню (п. 6.19, п. 6.22 СанПиН 2.4.5.2409-08)	01.08.2017г.

21	В соответствии с требованиями п. 5.1., 5.2. СанПиН 3.5.2.1376-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» проводить контрольные обследования с целью своевременной регистрации фактов наличия членистоногих, восстановления их численности и степени заселенности ими помещений	01.08.2018г.
22	Провести ремонт потолка в медицинском кабинете (п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10)	01.08.2017г.
23	Устранить замечания, указанные в акте проверок ЛМК персонала МБОУ «Тайтурская СОШ» по прохождению медицинского осмотра, наличию прививок	01.08.2017г.
25	В питании детей не использовать молочные продукты на основе растительных жиров согласно п. 6.25, приложения 7 СанПиН 2.4.5.2409-08	01.08.2017г.
26	Заполнять журнал «Бракераж пищевых продуктов и продовольственного сырья» в соответствии с требованиями п. 14.7. СанПиН 2.4.5.2409-08, отмечать час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов	01.08.2017г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МБОУ «Тайтурская СОШ» Котовскую Ольгу Ивановну, на МБОУ «Тайтурская СОШ», Иркутская область, Усольский район, п. Тайтурска, ул. Фрунзе, 16
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Подпись ответственного лица или представителя юридического лица:

 « 10 » мая 2017 г.

О выполнении Предписания необходимо сообщить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 73, каб. № 21

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе об устранении нарушений ст. 19.5 КоАП РФ установлена административная ответственность.

Главный специалист-эксперт


(подпись)


С.М.Васильева
(ФИО)

Копию получил « 10 » мая 2017г.


(подпись ответственного лица)

21	В соответствии с требованиями п. 5.1., 5.2. СанПиН 3.5.2.1376-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» проводить контрольные обследования с целью своевременной регистрации фактов наличия членистоногих, восстановления их численности и степени заселенности ими помещений	01.08.2018г.
22	Провести ремонт потолка в медицинском кабинете (п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10)	01.08.2017г.
23	Устранить замечания, указанные в акте проверок ЛМК персонала МБОУ «Тайтурская СОШ» по прохождению медицинского осмотра, наличию прививок	01.08.2017г.
25	В питании детей не использовать молочные продукты на основе растительных жиров согласно п. 6.25, приложения 7 СанПиН 2.4.5.2409-08	01.08.2017г.
26	Заполнять журнал «Бракераж пищевых продуктов и продовольственного сырья» в соответствии с требованиями п. 14.7. СанПиН 2.4.5.2409-08, отмечать час фактической реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов	01.08.2017г.


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора МБОУ «Тайтурская СОШ» Котовскую Ольгу Ивановну, на МБОУ «Тайтурская СОШ», Иркутская область, Усольский район, п. Тайтурска, ул. Фрунзе, 16
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Подпись ответственного лица или представителя юридического лица:
 «Ю» скал 2017 г.

О выполнении Предписания необходимо сообщить в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе по адресу: г. Усолье-Сибирское, ул. Ленина, 73, каб. № 21


За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе об устранении нарушений ст. 19.5 КоАП РФ установлена административная ответственность.

Главный специалист-эксперт


(подпись)

С.М.Васильева
(ФИО)

Копию получил «Ю» скал 2017г.


(подпись ответственного лица)